

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

نضر الله امرا سمع منا حديثا فبلغه غيره ، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ، و رب حامل فقه ليس بفقيه ، ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم : إخلاص العمل لله ، و مناصحة ولاة الأمر ، و لزوم الجماعة ؛ فإن دعوتهم تحيط من ورائهم و من كانت الدنيا نيته فرق الله عليه أمره ، و جعل فقره بين عينيه ، و لم يأت من الدنيا إلا ما كتب له ، و من كانت الآخرة نيته جمع الله أمره ، و جعل غناه في قلبه ، و أتته الدنيا و هي راغمة

الراوي : زيد بن ثابت - **المحدث :** الألباني - **المصدر :** صحيح الترغيب - **خلاصة حكم المحدث :** صحيح

يارب يتقبل هذا العمل
ويكون في ميزان حسنات الدكتور طارق أبو اليزيد
ويارب يكون من العلم اللي ينتفع به
مش هكتر في الكلام وأقابلكم في التفريغات ياذن الله
لو فيه أي تقصير أو غلط في التفريغات
فرجاء تسامحونا على الأخطاء ومتسونا من دعواتكم بظهر الغيب
وكلمة أخيرة ، لو حضرتك شاطر في حاجة ياريت تستغلها في حاجة تنفعك وتنفع بيها غيرك
وصدقني مفيش وقت ضايع أنت بتقضيه في التعليم أو تعليم غيرك
ووصل المعلومة لغيرك واحتسب الأجر عند ربنا
صدقني إنت أكثر واحد مستفيد لما توصل المعلومة لغيرك بتشوف حاجات إنت مكتش شايفها لو احتفظت بالمعلومة لنفسك
أبطل كلام وأسبيكم مع الدكتور سلام مؤقتا ☺

هو طبعا الجلدية بالنسبالكم عشان النظري ، ، طبعا النظري هو أسئلة MCQ بتاع آخر خمس سنين
هتلاقي الإمتحان منه typical

الشفوي هو المهم ، ،
نظراً لأن لجنتين الجلدية وال andrology في الشفوي
بيسألوا :
١ . نمرة واحد في الحاجات اللي مبتنزلش في العملي .

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

٢. نمره اتنين الحاجات اللي هي ال MCQ بالنسباليها يبقا طبعا صعب ، مبيجهاش في ال MCQ ، وممكن تجاوب ال MCQ

لجنة ال andrology ، بتبقا أكثر بشاعة من لجنة الجلدية
لجنة ال andrology فيه 60 صفحة ، ييمشي معاك صفحة صفحة في الكتاب
ييفتح الصفحة ويختار موضوع فيها ، ويسأل فيه
فال andrology ده مفيهوش مشكلة
ده هيتطبط إن شاء الله ، هيركزوا على حاجات معينة بس في ال andrology
أهم حاجة فيها ال sexually transmitted diseases ده نمره واحد
نمره اتنين ال impotence وال infertility

طبيب ،
أول حاجة بالنسبة لل dermatology
تقسيمه ال dermatology بنقسمها على حسب ال affection of the skin
إلى :

١. نمره واحد فيه عندنا bacterial infection
٢. اتنين فيه fungal infection
٣. ثلاثة فيه عندنا viral infection
٤. أربعة فيه ال parasitic
٥. خمسة فيه Immune disturbance
٦. ستة ال

طبعا كل موضوع من دول مهم ،
طبعا هتلاقي إن غالبية الحاجات في ال general في الرواندا ما بين ال fungal infection
ال viral ، جزء من ال Parasite بعض الناس تشوفه أو لا ، لكن ال immune disturbance وال.... أقل الحاجات اللي بتنز
في ال clinical هي ال bacterial infection

Bacterial infection

ال bacterial infection
طبعا بتقسم على حسب ال causative organism إلى :

- Staph infection
- Strept infection
- Corynebacterium
- Mycobacterium

طبعا أول حاجة هتتكلم عليها

اللي هو الحاجات البسيطة الصغيرة ،، ولما أدخل بعد كده على ال T.B. of the skin وال leprosy
 ال T.B. of the skin وال Leprosy of the skin
 لأن غالبية لجان الشفوي بتتسأل فيهم

- طبعاً أول حاجة ،، وأشهر حاجة ،،
- هي ال bullous
 - وال Non bullous impetigo

طيب ،،
 الناس اللي شغالين رواندات جلدية ،، ويشتغل في رواندات جلدية
 هو دلوقتي كتاب القسم source كبير
 طبعاً إنت بتتكم على حاجات للشفوي
 إحنا قولنا النظري هتحل ال MCQ
 بتوع القسم حافظين الكلام اللي في الكتاب
 يبسألوا على نقط معينة ،، لو أنت مجاوبتش نفس الكلام اللي هما قايلينه في الكتاب
 هتبقا مشكلة

Impetigo

أول حاجة اللي هو ال impetigo
 ال Impetigo عبارة عن إيه؟؟؟
 Pyogenic infection of the skin ،، أو contiguous pyogenic infection of the skin
 بيتقسم إلى :

- Bullous
- Non bullous

 على حسب ال causative organism نمره واحد
 وعلى حسب وصف ال Lesion

أول حاجة ال Bullous impetigo
 ال causative organism ،، عندنا هو ال staph aureus فقط

وال bullous impetigo ده من الحاجات اللي هو affecting any age ،، الأول ممكن تبقا من ال Newborn
 لغاية ال very old

يبقا أول حاجة ال age ،،

All ages are affected

طب ،

ال site ???

ممكن تيجي في ال face ، في ال trunk

لكن

اللي يميزها ال palm وال sole

وال palm وال sole ده مهم جداً يتحط تحتهم خط لسبب بسيط ، إن أول فرق ما بين ال bullous وال Non bullous ال site

إن أنت بتكلم هنا palm و sole

لكن ،

لما نيجي نتكلم على ال Non bullous هنقول إنها never تكون في ال Palm وال sole

لما تيجي توصل ال lesion

من اسمه اللي هو bullous impetigo

بيبدأ في صورة bullae

ال bullae دي بتبقا موجودة في :

- يا إما في ال face
- يا إما في ال trunk
- أو ممكن تبقا في ال palm وال sole

تقعد من يومين لتلاتة

وبعد كده يحصلها rupture

ال rupture ده هيديلك crust

لونه yellowish brown ، أو reddish brown crust

ال crust ده بيحصل فيه healing

Central healing ، و peripheral extension

عشان كده المنظر العام بنسميه circinate impetigo

وكلمة circinate impetigo بالبلدي يعني مشرشر

يعني إنت هتلاقي ال Periphery بتاعته فيها peripheral extension

وال center فيه healing

عشان كده يطلق عليه circinate impetigo

بيقا أول حاجة ال bullous impetigo

ال causative organism هي ال staph

يحصل في كل ال ages

يمكن يجي في أي مكان بما فيهم ال palm وال sole

دائماً بدايته بتبقا bullae بتقعد من يومين لثلاثة

بعد كده

يحصلها rupture تدليك ال crust

ال crust يحصل فيها central healing ، و Peripheral extension

وطالما فيه ال central healing Lesion يبقا شكله circinate

عشان كده بنسميه circinate impetigo

هنا ،

نادراً ما يكون فيه Lymph nodes affection

وال lesion بيبقا self limited

عشان كده ال bullous impetigo حاجة very mild

متحطهاش في الإعتبار

مبنخفش منها

يبقا ده ال bullous impetigo

لما نيجي نتكلم على ال Non bullous impetigo

ال Non bullous ، affection ال children أكثر من ال adult

ال Organism

• ممكن بيقا staph

• وممكن بيقا strept

• أو both

وهنا الخطورة إنه فيه احتمالية إنه ممكن يكون السبب streptococcal infection

لو أنت بتيجي بتكلم على وصف ال lesion

ال lesion بيجي في أي مكان :

• في ال face

• في ال trunk

لكن ،

أهم حاجة إنه Never في ال palm وال sole

لو هتيجي توصفه ،

يبدأ في صورة vesicle ،

وال vesicle دي على edematous base

يحصلها rapid rupture leaving crust

يبقا زي ما هناك فيه bullae يحصلها rupture وتسبب crust

هنا ال vesicle يحصلها rupture وبعدين crust

ال crust غالباً بتبقا thin

ويحصلها peripheral extension

لكن

عشان مفياش central healing مينفعش أقول عليها circinate impetigo

عشان ال Lesion كله بيبقا مية واحدة

وعشان كده تاني حاجة تميزها ، there is no central healing

ال crust بيبقا thin و يحصله healing without scarring

إلا في أماكن معينة

في ال Leg وال thigh

ممك بيبقا ال crust ، thick

ولما بيبقا thick ، لما تيجي تعمله removal هيعملك ulceration

وفي هذه الحالة بنسميه Ulcerative impetigo

فده مهم جداً في الشفوي

إنك ممكن تتسأل في الشفوي ويقولك : ال ulcerative impetigo ده يعتبر sequelae من ال bullous ولا Non bullous ؟؟

يبقا ال ulcerative impetigo ده من ال non bullous

أما ال circinate impetigo ده يعتبر اللي هو bullous type

عشان فيه احتمالية إنه ممكن يكون ال Organism ال strept

دايماً هتلاقي فيها Lymph adenopathy ومعها fever

وال complications بتاعتها اللي بنخاف منها ال glomerulo nephritis

لو كان ال causative organism ،

streptococci strain من ال Nephrogenic type أو

لو أنت هتيجي تتكلم على ال treatment بتاع الأتتين

فيه :

• Topical

• وفيه systemic

ال topical في صورة removal of the crust ، بتتشال بال Olive oil

تدي topical anti septic سواءاً ال potassium permengnate أو fusidic acid
تحتوي topical anti biotic

إمتى تلجأ ال systemic treatment ???

ال systemic treatment ليه ثلاثة Indications

١. واحد لو فيه fever ، Non bullous
 ٢. اتتين لو فيه lymph adenopathy ، غالباً Non bullous
 ٣. ثلاثة لو أنت شاكك إن ال causative organism هو ال Nephrogenic strain ، وبردو non bullous
- ودايماً ال systemic treatment في صورة ، الحاجات ال resistant لل penicillin + treatment of the predisposing factors
يبقا ده أول حاجة في ال bacterial infection ، ال bullous وال non bullous impetigo

يبقا ال impetigo عبارة عن Pyogenic infection of the skin

ممکن يبقا بال staph ، بال strept ، أو both

هتتكلم عن ال bullous ، ال staph بس

هتتكلم عن ال Non bullous ، يا staph يا strept يا الأتتين

ال bullous بتبدأ في صورة bullae ، وال bullae دي بتيجي في أي مكان في ال face ، في ال trunk ، في ال palm وال sole

بيحصلها rupture من يومين لتلاثة ، وبتديلك crust

ال curst ده بيحصل فيه central healing و Peripheral extension

عشان كده بنسميه circinate impetigo

لو أنت هتتكلم على ال lymph adenopathy ، نادراً

وال complications ، rare

حالة واحدة بس اللي ممكن يحصل فيها ،

لو كان العيان immune compromised

أما ال non bullous ، بتكون أخطر

على أساس إنه فيه احتمالية يكون ال causative organism ال strept

بتبدأ في صورة vesicle على erythematous base

يعني بتلاقي حته حمرا في ال skin وعليها vesicle

ال vesicle دي في خلال يومين لتلاثة بيحصلها rupture وبتعمل crust

ال crust يحصل peripheral extension without central healing

لو أنت بصيت عليه

إنه دائماً يبقى thin خلال فترة يحصله dried ويمشي بدون أي scar

إلا ،

في ال thigh وال Leg

في ال thigh وال Leg عشان يبقى deep ، ممكن يحصل ulcer ب healing

فبنسميه ulcerative impetigo

عشان فيه احتمالية ان ال causative organism يكون ال strept

يمكن تلاقي معاه Lymphadenopathy

و fever

وينخاف من ال Nephrogenic complications في صورة ال glomerulonephritis

ده ال Predisposing factors

ده لو إحنا بتكلم على ال Impetigo

ال Impetigo من الحاجات اللي أنت بتشوفها clinical ، من الحاجات اللي ممكن تتسأل فيها شفوي ، بس مش كثير شفوي

نبدأ بعد كده على مجموعة من ال streptococcal infection المهمة في ال skin

• أول حاجة عندنا ال Erysipelas

• ثاني حاجة ال cellulitis

• ثالث حاجة ال inter trigo

أول حاجة عشان تأخذهم ،،

خدهم في صورة مقارنة

وخدهم في صورة ال strept affecting فين؟؟

نمرة اثنين what is the lesion؟؟

نمرة ثلاثة إيه ال treatment بتاعه؟؟

Erysipelas

كا definition بتاعه ، هو عبارة عن :

Streptococcal infection of the dermis and upper part of the subcutaneous tissue

وده مهم جداً

يعني أهم حاجة ، تعريفه ،

إنه أول ما يسألك هيقولك : هو عبارة عن streptococcal ولا staph؟؟

هو strept

طبيب ،

Strept فين ؟؟؟

Upper part of the subcutaneous tissue وفي ال dermis وال

طبيب ،

anterior abdominal wall وفي ال Limbs في ال Erysipelas أول حاجة يحصل

لو أنت جيت تبص عليها ،

هي بتبقا well demarcated ، حثة مدورة

تبقا tender و edematous

لو أنت مسكتها كده ، بتبقا حثة مدورة ، tender و edematous

ممكن ،

Multiple vesicles بتاعها bullae أو تلاقي على ال surface

بتيجي فين ؟؟؟

anterior abdominal wall وفي ال face ، في ال limbs ، في ال

هذه ال erysipelas بتبقا دائماً self limited

بتقعد من أسبوع لغاية تلت أسابيع عشان يحصلها healing

مفيش فيها مشاكل

لكن ،

desquamation أو حتى depigmentation ممكن تعمل

المشكلة الأساسية في ال erysipelas

١. واحد ، إنها ممكن بتبقا recurrent ، وال recurrent بتاعها ممكن يؤدي إلى Lymph edema ، وال lymph

Local edema دي بتبقا في الجزء ال affected

٢. اتتين ، ممكن تكبر وتعمل abscess

٣. ثلاثة ، ممكن توصل ل septicemia ، لو كان ال strept وصلت ل circulation

لكن ،

أخطر حاجة فيهم إنها ممكن تؤدي إلى Nephritis

organism من ال Nephrogenic strain لو كان ال

يبقا ال erysipelas اللي أنت بتشوفها عند ناس كتيرة

ال anterior abdominal wall

هتلاقي حثة مدورة ، عالية شوية

tender و Edematous

بتلاقي عليها vesicle أو bullae

ودي بتبقا tender

ولو لمستها يقولك : دي فيها ألم ☹️

تقعد معاه أسبوع ،، أسبوعين ،، ثلاثة

ويحصلها fading

مشاكلها :

- Recurrence تؤدي إلى Lymph edema
- ممكن تعمل abscess
- ممكن تؤدي إلى septicemia في حالات نادرة جداً
- لكن ،، لو كان ال causative organism « Nephrogenic strain بنخاف من ال Nephritis
- عشان كده لما بيتيجي تعالجها :
- Topical ،، و systemic

أول حاجة بندي anti pyretic و analgesic

بنديله طبعاً topical anti biotic في صورة sodium فيوسدينات ،، أو ممكن تدي معاها anti septic

لو هنتكلم على systemic ،،

ال drug of choice بالنسبالهم ،، ال penicillin

بيقا ال penicillin هو ال drug of choice

لو العيان عنده resistant للبسيلين

بنلجأ إلى ال erythromycin

وال erysipelas دي ،، common دايماً في ال old age

بس ،،

ممكن نشوفها في الأطفال

وأكثر مكان لو اتسألت عليه ،، ال anterior abdominal wall

أكثر مكان ،،

ال anterior abdominal wall

ليه ال face " أنا معرفش سمعتها صح ولا أنا غلطان ☹️ "

لو إحنا جينا نبص على ال cellulitis

Cellulitis

ال cellulitis بردو streptococcal infection
لكنه ،

إلى ال subcutaneous tissue ،

ييقا أول فرق إن هو streptococcal infection of the subcutaneous tissue

ال erysipelas كان streptococcal infection لل dermis وال Upper part of the subcutaneous tissue

لو أنت جيت تبص على ال cellulitis

بتبقا ill defined area

متقدرش تحدد الحدود بتاعتها

indurated skin ، edematous ، Tender

يعني دايماً لما بتيجي في ال Limb ، ممكن تلاقي حته مش قادر تجيب بدايتها أو نهايتها
لكنها ،

بتبقا tender ، وبتبقا indurated "ناشفة" شوية

وبتبقا طبعاً هي edematous

لو أنت بصيت عليها ،

ممكن ييقا معاها regional lymph adenitis و lymph adenopathy

عشان كده ،،

من الحاجات المهمة جداً في أي عيان عنده cellulitis في ال Lower limbs إنك تفحص ال inguinal وتفحص ال Popliteal lymph nodes

بتوع الجلدية بيركزوا ، تفحصها ليه ؟؟؟

لأنه لو وصل لل Inguinal lymph nodes ، ممكن فيه احتمالية إنه يحصل Upward extension

ييقا ال cellulitis لو وجدتها موجودة على ال front of the thigh ، أو ال front of the tibia
لازم ،

تفحص ال Lower limb lymph nodes كلهم :

ال ilio femoral ، وال Popliteal

خوفاً من إنه يكون فيها upward extension

لو أنت جيت تبص عليها ،

هي طبعاً المفروض without treatment ، تخش في complications

مشاكل ال cellulitis إنه ممكن يحصل focal suppuration

بتتشاف في الناس ال diabetic

تلاقي دائماً بتجيب pus

يحصل عليها abscess formation

أو ممكن تبقا hemorrhagic في بعض الأحيان

أو gangrenous ، لو دي قعدت فترة طويلة شوية

ممكن تلاقي حته من ال skin كده تسود وتقع كده ، ده لو حصل فيها complete edema وضفطت على ال blood vessel لكن ،

أخطر مكان بالنسبة لل cellulitis ، ال peri orbital cellulitis

لو حصل periobrital cellulitis ، تتوقع إنه ممكن يخش في nephritis بسهولة ، cavernous sinus thrombosis بيقا لو اتسألت ،

ال cellulitis خطورتها فين؟؟؟

- واحد ، لو peri orbital دي علطول تعتبر risky
- اتنين ، لو فيه منها hemorrhagic أو gangrenous type

بتعالج نفس علاج ال erysipelas

بيقا العلاج Of choice بتاعها ، هو ال penicillin

ولو ،

العيان عنده hyper sensitivity ، بيقا ال erythromycin

بيقا ده لو اتسألت عن ال cellulitis ،

Common فين؟؟؟

Common طبعا في ال diabetics ، و common في أي عيان عنده edema lower limb أي عيان عنده edema lower limb

بيقا ده أول نموذجين لل strept infection

بالنسبة لل strept intertrigo

Intertrigo

هو عبارة عن Pyogenic infection of the skin folds

بتيجي فين؟؟

ممكن بتيجي عندنا :

- واحد ، behind the ear
- اتنين ، بتيجي في ال groin
- بيتيجي في ال Inter gluteal split

- وتيجي في ال skin fold بتاعت ال Obese person
بيقا أول حاجة behind the ear ، ده common عند ناس كتيرة جداً
بتيجي طبعا في ال groin وال inter gluteal cleft ، وال skin folds بتاعت ال Obese person

بتبقا شكلها ،

longitudinal fissure

وال fissure ده بيبقا Painful

لو فحصتها هتلاقي scales حوالها ، بتبقا Moist و crust

ممك يجيلك واحد عنده 10 ، 15 سنة يقولك : أنا عندي حاجة ورا ودي بتتعبني جداً

أول ما تيجي تبص عليها ، هتلاقي فيه Longitudinal fissure

و scales حوالها Moist ،

وممكن لو ركزت تلاقي " حاجة مش عارف أسمعها " with crust

دي اللي بنسميها strept intertrigo

الناس ال obese عشان تفحصه ،

لازم ولا بُد تشوف وتكشف ال skin folds

في ال Morbid obesity ارفع ال anterior abdominal wall ، ممكن تلاقي فيه Longitudinal fissure

بتكون Painful

تلاقي يقولك : والله يا دكتور أنا عندي ألم في بطني ، ولما أخذ أي دش ولا حاجة ، المية لما بتتنزل بحس بنار

ارفع كده ال skin fold هتلاقي فيها longitudinal painful fissure

يبقا skin fold ال streptococcal infection

طبعاً دي بتكون self limited

بتعالج topical و systemic

ال topical بتديله ، anti biotic و anti septic

بتلجأ لل systemic لو كان العيان ده diabetic

لأن ال diabetic هيكون عنده recurrence

يبقا دول أول وأشهر ثلاثة من ال streptococcal infection

• Erysipelas

• Cellulitis

• Intertrigo

وممكن تتسأل في أي حاجة فيهم في الشفوي
أول فروق ما بينهم ال site ،
ييقا ال erysipelas في ال dermis وال upper part of subcutaneous tissue
cellulitis بتكون في ال subcutaneous tissue بس
أما ال intertrigo بتكون في ال skin fold

ال Intertrigo بييجي فين؟؟

- Behind the ear
- ال groin
- obese person وال skin fold بتاع ال

شكله عامل إزاي؟؟

Longitudinal painful fissure
وقوله ال skin حواليه ييقا Moist و covered ب crust

يقولك : أشهر مكان يجي فيه؟؟؟

Behind the ear
لأن ده مش محتاج Obesity ، يجي عند أي واحد
يعني ممكن أي حد منا ، بالأخص الناس اللي بتلبس نظارات ، بعد فترة ممكن يلاقي هنا " behind the ear " الحتة دي
بتحرقه ، وفيها ألم ،
ده ممكن يكون من ال strept intertrigo
بيقوا دول بتوع ال streptococcal infection

طيب ،

بالنسبة لل Angular cheilitis أو angular stomatitis

Angular cheilitis

ال angular cheilitis ، أو stomatitis
بنشوفها كتير جداً
ده ييقا Infection بييجي ال around angle of the mouth

السبب ،

- أول حاجة riboflavin deficiency ، دا أشهر حاجة
- نمرة اتنين ، ال streptococcal infection
- نمرة ثلاثة ، ممكن يكون fungal infection ، زي ال candidiasis

يبقا لو قالك : ال angular stomatitis ، أو ال cheilitis
قوله :

- نمرة واحد ، اللي هو ال riboflavin deficiency ، عشان دي غالبية الحالات
- نمرة اتنين ، ال streptococcal infection
- ثلاثة ، ال fungal ، ال candidiasis ، وطبعاً ال fungal لازم تكون عارف معاها إن العيان هيكون Immune compromised

دا بيحي في صورة erythematous area ، حة حمرا ،،

angle of the mouth ال Around

فيها maceration ، يعني ممكن تلاقي ال skin متشال ، Ulceration

وفي بعض الأحيان ، exudation ، ممكن تجيب pus

يعني الناس اللي هما ال immunity بتاعتهم ضعيفة جداً ، زي ال diabetic ممكن تجيب Pus

ممكن تبقا extended Mucous membrane بتاعت ال Lip

طبعاً ال treatment بتاعها ،،

يبقا combined ، بتحت corticosteroid عشان ال Inflammation

وعشان ميخشش في edema في ال lip

نمرة اتنين ، هنحط anti fungal خوفاً من إنه ممكن fungal infection

ثلاثة ، هنحط معاه anti biotic

يبقا ده combined therapy :

- Corticosteroid
- مع Anti fungal
- مع anti biotic

دي ال angular cheilitis

وال angular cheilitis ، عشان لو حد سأل فيها ،،

أو ال angular stomatitis هي اللي ييسألوها ، ويروح عطلول سألها : riboflavin deficiency

وتقوله ممكن تكون streptococcal infection

وممكن تكون candidal infection

فيه ناس تقولك : عشان تقول riboflavin deficiency لازم يكون معاها " Other manifestation of riboflavin " حاجة مش عارف أسمعها "

بيقا ده بالنسبة لل strept infection

بيقا ال strept :

- ممكن تكون ال bullous أو ال non bullous impetigo ، في بعض الأحيان
- لكن هي مسؤولة عن ال erysipelas ال cellulitis ال Intertrigo وال angular cheilitis

طبعاً ، لو واحد دخل لجنة الجلدية ،

أول ما ييقعد ييسأله على واحد فيهم ،

دا ممكن يقوله : أديني streptococcal infection of the skin example ، ويمشي معاه واحدة ورا الثانية ويوقفه في أي واحدة فيهم ، ويسأله عليها

تاني حاجة عندنا ال staph infection

ال staph أول حاجة ال furunculosis " ال boil "

تاني حاجة ال carbuncle

" النور قطع والجو حر جداً والمشكلة الساعة دلوقتي واحدة إلا تلت في أول ليلة في رمضان

شكلي هطلع أقعد في البلكونة "

Furunculosis "Boil"

لو إحنا جينا نتكلم على ال furunculosis وال boil

ده staph infection of the pilo sebaceous apparatus

يعني دائماً بيحي ال hair follicle وال sweat gland

بيقا ال furuncle وال carbuncle كلاهما عبارة عن staph infection of pilo sebaceous apparatus

ولازم يتحط في الإعتبار

لأنه لو قالك : diseases of the pilo sebaceous system

هتلاقي كله بيتكلم على ال acne

وينسى معاهم إن ال furuncle وال carbuncle بردو يعتبروا Infection of the pilo sebaceous system

ال furuncle ده عبارة عن staph infection of the pilo sebaceous apparatus وال surrounding dermal tissue

بيحصل فين؟؟؟

بيحصل في ال diabetic ، في ال anemic ، في ال stress ، وال fatigue

طبعاً بيحي للطلبة أيام الإمتحان

يجي فين؟؟؟

يظهر دائماً في ال face ،، ويمكن يجي في ال trunk وال Upper part of the limb

في صورة إيه؟؟؟

إنه دائماً بيتقا painful, nodular follicle ،،

Rapidly enlarge في ال size

حتى صغيرة ،، follicle صغيرة ،، تكبر في ال size

بعد كده بيتقا ليها yellowish center

ال center ده charging pus

الحبابة الصغيرة اللي بتطلع ،، حبابة صغيرة وبتبقا painful

دائماً بتبقا follicle صغيرة ،، rapidly enlarged في ال size

ويتكون tender وليها yellowish center

ولو أنت ضغطت عليها هتطلع pus

دائماً predisposed في الناس اللي تلاقي بشرتهم دهنية

البشرة الدهنية دائماً أكثر عرضة

ال furuncle ده يعتبر infection of the pilo sebaceous system

ويجي دائماً around ال hair follicle

مفيش منه مشاكل ،،

إلا في أماكن معينة ،،

الخوف منه لو كان في ال Upper part of the chest وال Lip

ال dangerous area اللي ممكن يحصل عن طريق ال emissary veins

يحصل spread ال infection يخش في cavernous sinus thrombosis و meningitis

عشان كده ،،

دائماً Instruct أي عيان ،، لو طالعاه furuncle أو boil على ال Nose ميلعبش فيها

ميقعدش يلعب فيها

تلاقي الناس دائماً شغالين الله ينور في المنطقة دي

ويفتح وينزل ال pus ،،

فممكن وهو بينزل ال pus وفضاها كويس الحمد لله ،، بس ساب raw area

أي Organism يخش تاني يعمل mixed infection

بدل ما كان staph بقا mixed etiology
فمممكن يزود المشكلة

لو أنت بصيت عليها كا treatment

ال treatment بتاعك اللي هو الثلاثة :

- واحد topical anti biotic ، و anti septic ، وأهم حاجة في ال anti septic تستخدم ال anti septic soap ، اللي هو الصابون الطبي عشان ينضف
- تاني حاجة ، systemic anti biotic ، اللي resistant للبسيلين يبقا erythromycin
- وممكن تلجأ ل surgery ، في الحالات اللي هي resistant pustule ، لو فيه Pus بيطلع ، خصوصاً لو كانت في area بتعمل disfigurement ، يعني لو واحد ظاهره على ال tip of the nose ، مش هتسييها كده علطول ، ممكن تعمل Incision صغير وتفضيها ،

بس طبعا لازم ولا بد ، يكون resistant ال treatment

متلجأش ل surgery إلا لما تكون مشيته على ال anti biotic لفترة

ده بالنسبة ل furunculosis

ومفيش منها مشاكل ، لأن هي أصلاً بتيجي وتروح من غير anti biotic

بس ،

أهم حاجة محدش يلعب فيها ،

لأن طبعا ، الحمد لله ، الناس نتيجة ال stress ، و stress الإمتحانات ، تلاقي كل واحد طلعتله واحدة ، وشغال الله ينور

وهو يذاكر ،

خلص دي ، طلعت واحدة تانية ،

وهكذا

بالنسبة ل carbuncle

Carbuncle

هو staph infection ، ل pilo sebaceous apparatus

طب ،

الفرق إيه ؟؟؟

إن ال carbuncle عبارة عن staph infection of group of pilo sebaceous apparatus

يعني مش واحدة بس

“

مجموعة جنب بعضهم ، وال dermal tissue in between

يبقا الفرق بين ال carbuncle وال furuncle هو في ال number

إن ال furunculosis ، infection of single pilo sebaceous apparatus

أما ال carbuncle « multiple group of pilo sebaceous apparatus

بتظهر فين ؟؟؟

أول حاجة في ال back of the neck « Upper part of the shoulder « وال buttock

بتبقا في صورة painful lump أو mass

Discharging pus «

اللي هما مجموعة من ال pilo sebaceous apparatus جنب بعض «

وال skin اللي في وسطهم inflamed

فتبلاقيها دايماً عاملة زي الكلكوعة بتجيب pus

ودايماً بيبقا معاها fever

ده الحاجات المميزة فيها

هتعالج نفس العلاج بتاع ال furuncle

وال complication الوحيد لو كانت ulcerated

عشان كده «

ال carbuncle يا هتلاقيها Mass وتمسكها تحت إيدك كده « ولو ضغطت عليها بتجيب Pus

بس لو أنت ركزت هتلاقي ال Pus يطلع من أكثر من site

لأن كل واحدة تمثل pilo sebaceous system

لأن ال Pus مبيطلعش من source واحد

وده indicate إن هو group of pilo sebaceous gland inflamed

بيقا ده الفرق بين ال furuncle وال carbuncle

طبعا اللي داخل إمتحان الشفوي « عنده furuncle يخلي باله إنه هيتسأل فيها

ما هو كل واحد واللي عنده

عشان كده محدش يهرش في لجنة الشفوي بتاعت الجلدية

بالنسبة للحاجة اللي بتشوفها كتير وموجودة أصلاً عند ناس كتيرة جداً منّا

ال Erythrasma

Erythrasma

الحمرة « ال Erythrasma

طبعا ال erythrasma « ده يعتبر chronic superficial infection of the skin

أهم حاجة إنه chronic

مش حاجة acute « عشان كده يقعد عند الناس شهور وسنين

طبيب «

ال causative organism ، نوع من أنواع ال bacteria

ال corynebacterium minutissimum

ال corynebacterium minutissimum ، ده ال Organism

ويتحفظ زي اسمك ، corynebacterium minutissimum

اللي هو ممكن يجيهاك بطريقة Indirect ،

يقولك : ال corynebacterium minutissimum يعمل إيه في ال skin ؟؟؟

يعمل ال erythrasma

هي بتيجي فين ؟؟؟

- أول حاجة طبعا ، بتيجي في ال axilla
- وفي ال groin
- وال sub mammary area

طبعا ال hot humid weather يساعد عليها

وال Obesity بتساعد عليها

وال diabetes ، ال diabetic دي قاعدة أساسية تلاقي موجود عندهم

ال Obese هتلاقي موجود عندهم

بتبقا في صورة إيه ؟؟؟

هتلاقي في ال axilla وال groin

هتلاقي دايما reddish brown أو brownish plaque

لونها بني ، دايما في الأماكن اللي فيها friction

عند ال groin وال axilla

ممكن تبقا just plaque ، أو ممكن تلاقي scaly

وال scales بتاعتها بتبقا خفيفة جداً

Asymptomatic في الغالبية العظمى من الناس ، مفيش منها مشاكل

لكن ،

في بعض الأحيان بتبقا Itchy

وال itchy ده لو حصل عليها another infection ،

يعني القاعدة الأساسية إنها تكون itchy

عشان تشخص ،

أول حاجة هتأخذ منها Wood's light ، عشان تعمل fluorescence

عشان تطلع لون مميز في ال fluorescence اسمه Coral – red fluorescence

ولازم تقول : coral – red

Coral يعني إيه ؟؟؟

فرقة الكورال

فرقة الكورال !!!! أول مرة أعرف إن ميولك فنية ☺

كورال ده نوع من أنواع الطحالب اللي ينمو تحت البحر ، اللي بيروح في جنوب سيناء بينزل يشوف

طبعاً الشباب بيروح جنوب سيناء ، بيروح شرم الشيخ يشوف تحت البحر

متشوفش اللي فوق البحر

أنتوا طبعاً بتروحوا تشوفوا البحر واللي فوقه

طيب ،

ده الفرق بينا وبين الخواجات

هما ينزلوا يشوفوا اللي تحت البحر ، وأنت تشوف اللي فوق البحر

بيقا هو coral – red fluorescence

لو أنت بصيت عليها ،

لازم تفرقها من حاجات معينة

• أول حاجة ، ال pityriasis versicolor " أو ال tinea versicolor " ، التينيا ال versicolor site بتاعها تيجي فين

؟؟؟ Upper part of the trunk ، عمرها ما تيجي يعني في ال axilla ، نادراً

تاني حاجة ، لو خدنا منها ال fluorescence هتبان ليك yellowish fluorescence

لو بصينا تحت الميكروسكوب هتلاقي spores و hyphae ، لأن ال pityriasis versicolor ده fungal infection

فيه spore و hyphae

لكن هنا في ال erythrasma بتكلم عن bacterial infection

• لو أنت جيت تتكلم تاني حاجة ، ال tinea cruris ، اللي هي ال tinea of the skin

أول حاجة بتفرقهم بردو اللي هو ال Wood's light ، وال Microscopic examination

لو عملنا Microscopic examination بالنسبة لل tinea cruris هتلاقي بردو spores و hyphae

لأن ده fungal infection

طب ، ال tinea pedis ، لبعض الحالات اللي ممكن تبقا منتشرة في ال diabetic person

طبعاً ال tinea pedis بتبان بردو بال Microscopic examination

يبقا دي الحاجات اللي بتميز ال erythrasma

ال Erythrasma عشان تتعالج ،،

لازم يبقا فيه topical anti septic ،، وتستخدم من 10 إلى 14 يوم

يا إما erythromycin ،، واحد جرام يومياً ،، أو tetracyclin واحد جرام

وده common وعند ناس كثير ،، عشان كده ممكن يسألك فيها سؤال في الشفوي بسهولة جداً

يقولك : الراجل ال Obese اللي يجيلك ،، لو بصيت في ال axilla وال groin ولقيت حنة بني كده

أول حاجة تعمله إيه ؟؟؟

قوله : أول حاجة أخذ منها microscopic examination ،، أو أعمل Wood's light

لو ادتني coral – red fluorescence يبقا دي erythrasma يبقا ده خلاص bacterial infection

عشان تستبعد إنها ممكن تكون fungal أو أي حاجة تانية

يبقا ده بالنسبة لل erythrasma

كلكم بتفتحوا الناس في الباطنة ،، محدش فيكم يبص ناحية ال axilla خالص

صح ؟؟؟

محددش بص ناحية ال inguinal region

عملت examination ال inguinal lymph nodes ؟؟؟

طبيب ،،

فيه حالات كثيرة جداً عندها Pityriasis versicolor أو tinea versicolor

حالات كثيرة جداً

دي تعتبر من أكثر الحالات انتشاراً عندنا في مصر

يعني إنت كده بص في قفا أي واحد أدامك ممكن تلاقيه بالهبل

الحمد لله ،،

طبيب بالنسبة لل T.B. of the skin

T.B. of the skin

بالنسبة لل T.B. of the skin وال leprosy من الحاجات المهمة جداً في الشفوي

أول حاجة ال T.B. of the skin ،،

بنقسمه إلى حاجتين :

- يا إما T.B. of the skin ،،، ده يعتبر T.B. bacilli ال skin ال invasion
- أو tuberculoid ،، و tuberculoid ده يمثل allergic reaction of the skin ،، resistant T.B. infection

يبقا أول حاجة ،، العيان يبجي بنفس ال Manifestations
الفرق ما بينهم ،، لو خدت biopsy من ال skin لقيت فيها ال T.B. bacilli أقول ده T.B. of the skin
لو ملقتش فيها أي bacilli ،، أقول إن ده يعتبر tuberculoid
لأن ال tuberculoid يمثل Immune reaction ،، أو allergic reaction لل skin ،، resistant T.B. infection

أول حاجة ،،

اللي تتكلم عليها ،، والحاجة الوحيدة اللي إنت مطالب بيها ،، هي ال lupus vulgaris
بقية ال T.B. of the skin مش عليك " ده بالنسبة للمنصورة أظن الدكتور يقصد كده "

ال Lupus vulgaris ،، ده ال most common type من ال T.B. affection of the skin
ال Infection ممكن يكون :

- Endogenous
- أو exogenous

طبعاً ال exogenous لو اتعرض العيان لأي T.B. bacilli affection

ال endogenous ،، فيه two types :

- ممكن يكون direct
- وممكن يكون distant

ال direct لو ال skin coverly enlarged tuberculous lymph nodes
أو tuberculous joint ،، يعني دائماً يبجي ال Joint اللي فيها ال T.B.
الناس اللي عندهم مثلاً T.B. of the elbow ،، ممكن skin fold
T.B. of the knee joint ،، فوق
ال Pott's disease of the spine ،، ال skin اللي فوق ممكن يبقا affected
أو enlarged lymph nodes
طبعاً ال Lymph nodes اللي هتكبر ،، ال cervical يا axillary
هو ده اللي ممكن يبقا موجود فيه

أو ممكن يبقا due to blood spread

في حالات ال Miliary T.B.

ال lesion يبجي دائماً في الأطفال الصغيرين ،، ويأخذ سنين يبقا slowly progressive
في صورة well defined macule أو حطة plaque
حطة مدوّرة كده ،،

لو مسكت فيها ، هتلاقي Multiple nodule
وخلي بالك إن ال Nodules دي highly infectious
يعني لو جيت تفحص ال axilla بتاعت عيان عنده T.B. وال Lymph nodes كبيرة ، وال skin اللي فوقه عليه plaques مليانة
Nodules ، دي ممكن تكون Lupus valgaris

ال Nodules دي بتأخذ سنين كتيرة
لو عملتها squeezing بشريحتين كده بسموها diascopy test
تضغط عليها كده ، هتطلعك Red apple – jelly nodules
لأن فيه شوية hemorrhage
بنسميه Red – apple jelly nodules

يعني تمسك شريحتين ،
وتيجي على ال skin ، وتخلي ال Nodules ما بينهم
هتطلع content كده زي ال Jelly بيسموه apple jelly

طيب ،
دي بيحصلها healing by scar formation
بيأخذ وقت طويل

بتيجي فين ؟؟؟
بتيجي دايماً ، في ال face ، وبتبقا دايماً في ال Limb
أو ممكن تبقا حتى في ال Mucous membrane ، زي ال Mucous membrane of the mouth
أو حتى ال nose

مشاكلها إيه ؟؟؟
أول complication ليها ، هتقولي slowly growing بتأخذ سنين
كمان فيه disfigurement ، اللي هي Heal by scar formation ، فمممكن تعمل entropion ، حتى ectropion
مممكن تعمل micro stomia ، تضيق فتحة ال Mouth

تاني حاجة ، إنه ممكن يحصل عليها secondary bacterial infection

تالت حاجة وأهم حاجة ، predispose to malignancy
ال squamous وال basal cell carcinoma
يعتبر ال Lupus valgaris ، Pre cancerous
عشان كده بتوع الجلدية ، يقولك : لو لاحظت أي حاجة في ال lupus valgaris

لازم ولا بُد تخلي العيان ده يتابع معاك فترة طويلة
لأن ده pre cancerous

طبيب ،،

يتعالج بيايه ؟؟؟

anti tuberculous drug بال

وتقول ال regimen كاملة

ال regimen كاملة بتاعت ال T.B.

بيقا ده ال T.B. of the skin اللي إنت مطالب بيه ،، ال lupus valgaris بس

وال Investigations نفس الكلام بتاع ال chest

بيقا ده ال Lupus valgaris

نيجي نتكلم على ال leprosy

Leprosy

ال leprosy ودي آخر حاجة هناأخذها النهاردا ،،

ال leprosy طبعا دي من الحاجات اللي إحنا بنشوفها بنسب قليلة جداً ،، الحمد لله رب العالمين

بس موجودة

طبعا ال Leprosy يعتبر chronic infection

بال mycobacterium leprae

هو primary affecting ال peripheral nerves

و secondary ،، involving ال skin

بيقا دائماً أهم حاجة ،، إن ال leprosy ،، ده primary affecting ال peripheral nerves

وال secondary ،، يكون ال skin

بيتقسم طبعا إلى تلت أنواع ،، التلت أنواع بتوعه دول ،، بيتقسموا على حسب ال clinical pictures بتاعته

ال histopathological examination ،، ال bacteriological examination ،، وفيه عندنا test اسمه lepromin test

ده intra dermal test ده زي ال tuberculin بالطبط

ده indicate ال immunity

كل ما ال test بيقا positive ،، يساوي بالنسبة لـ good immunity

إنت بتدي العيان intra dermal injection of lepromatous material ،،

يعني إنت بتديله ال antigen ، لو طلح Highly positive
بيقا الجلد عنده كمية كبيرة جداً من ال anti body و good immunity
بس هو ميعتبرش diagnostic

لو أنت بتتكلم على التلاتة types :

- أول واحد فيهم : tuberculoid type ، وال tuberculoid type اختصاره TT ، خلي بالك من الإختصارات عشان هما بتوع الجلدية ممكن وهو بيقولك اتكلم عن ال Leprosy ، ميقولكش إلا إنك تتكلم عن ال TT type of leprosy
ده ال tuberculoid type
ال tuberculoid type ده بيساوي علطول good immunity
بيبدأ فين؟؟؟ بيبدأ دايماً في ال peripheral nerves
إيه هي ال nerves اللي هي affected؟؟؟
نمرة واحد ، بتوع ال Upper limbs ،، ال radial و ulnar و median
مع اتنين great auricular ، وال Proneal nerve
ال nerve في الأول بيقا فيه pain و swelling
وبعد كده فيه Loss of sensation
هو دايماً بيقولك : إن ال Peripheral neuropathy في ال neuro ، بتاع ال leprosy كان بيتقال عليه إيه؟؟
mainly " كلمة مش عارف أسمعها ☹ " ، في الجلدية لا
في الجلدية بيقولك : هو الأتتين
بيقا دايماً هيقولك إن ده associated with muscle wasting

طالما إحنا بنقول ال Most common nerve affection ، ال radial وال ulnar وال Median

بيقا إيه هي ال muscles اللي هتبقا wasted؟؟؟

all muscles of the hand ، ال thenar وال hypo thenar ، وال Inter osseous muscles

دايماً لو خدت biopsy من ال Nerve ، هيقولك : هيقا beaded و thickened nerve

ال trunk بتاعه beaded و thickened

هتلاقيه دايماً تخين ومحبب

بعد كده يحصل loss of sensation

وال Loss of sensation ، أول حاجة ال touch ، ثم ال temperature

وأخر حاجة بتفقد هي ال deep sensation

بيقا دايماً العيان بتاع ال tuberculoid type من ال leprosy

بيبدأ ب peripheral neuropathy

وال Peripheral neuropathy بيقا affecting ال radial و ال ulnar وال Median

وممكن ال Proneal وال great auricular
يبقا في صورة إنه فيه pain و swelling
ثم loss of sensation
ال Loss of sensation في صورة touch ثم temperature
ثم ال deep sensation
معها هيبقا فيه Muscle wasting ، ال small muscles of the hand
وممكن يبقا فيه wrist drop

لوحينا تتكل على ال skin affection
يبقا few in number ، من واحدة لخمسة
بتبقا دائماً demarcated ، erythematous أو depigmented macule
حثة مدورة كده ،
يا إما اللون اتشال منها ، يا أما اللون أحمر
ركز فيها ، هتلاقي دائماً ال skin اللي فيها In sensitive
مش هيبقا فيه sensory loss ، وهيبقا hairless ، ال hair هيحصله fall
يبقا العيان اللي عنده tuberculoid leprosy
بعد فترة هيحصله skin affection

ال skin affection ، يكون few in number
يعني من واحدة لخمسة macule

امسك في ال Macule وبص عليها
هتلاقي دايرة ، يا إما depigmented أو erythematous

ال skin اللي فيها ، In sensitive ، يعني لو شكيتة بإبرة مش هيحس

تاني حاجة ال hair حصل فيه Loss

ده لو خدت منه عينة ، من ال skin ، هتلاقي دائماً infiltrated by histocytes epitheloid cells
وال bacilli ال Number بتاعها قليل
لو أنت دائماً ركزت عليه ، وعملتله ال lepromin test
هيبقا highly positive
كلمة highly positive يعني anti body عالية
يعني good immunity
يبقا ده بالنسبة لل tuberculoid وتركز على الفروق ما بينهم

إن هو دائماً ال tubercuoid type من ال Leprosy يبقا ال skin affection ، يكون few in number من واحد إلى خمسة وفي صورة hair loss و sensory loss

- ثاني حاجة ، ال Lepromatous type ، اختصاره " LL " وده يساوي poor immunity هنا هياخد ال skin وال mucous membrane وال eye وال testicles وال peripheral nerve " rarely affected "

بقا ده skin ، وال Mucous membrane ، وال eye وال testicles ال Lesion هنا بنسميه Multi focal ، و peleomorphic ، ممكن تبقا nodules ، أو Macules ، أو حتى plaque

تيجي في ال face ، وتبقا يا إما erythematous أو depigmented معاها changes بتحصل في ال face أول حاجة هيجصل deepening ال forehead line سبب ال deepening بتاعها ، إن ال skin نفسه بيتخن ، ببقا ال corregation ده زي ما هو بس ال skin اللي تخن

ال eye brow بيحصله falling ال Nose ممكن يحصل Perforation ال septum ويحصل collapse ال Nose ال ear ممكن يحصلها thickening " أظن الدكتور قال كده " وده اللي إحنا بنسميه leonine face أو lepromatous face

" أقوم أصلي الجمعة في أول أيام رمضان ☺ وأجي أكمل إن شاء الله عشان شكلي هتأخر كده " " نكمل بعد الصلاة ☺ بفضل الله "

بقا أول حاجة ال skin بيحصله thickening ، يخلي ال forehead lines ، بتبقا deep ال eye brow بيحصلها Loss ال Nose بيحصلها collapsed وال ear بيحصلها thickened ده اللي بنسميه leonine face ، أو lepromatous face ال leonine face يعني شكل الأسد

لو إحنا جينا نبص ال eye ، ممكن تبقا affected في صورة ، irido cyclitis أو keratitis ال testicles ، تبقا affected ودايماً تلاقي العيان عنده حاجة كده ينزف

امسك ال skin نفسه ، هتقولي مليون ، macules ، papules ، أو Nodules
بص على ال center بتاعها ،

هلاقي ال hair موجود ، محصلش Loss of hair

امسكها ، هيحس بيها ، يبقا sensitive ، محصلش Loss of sensation
عشان أفرقه من tuberculoid type

تاني حاجة بتبقا ill defined

يبقا لو جايك عيان في الأول ، ولقيت Multiple nodules كده في ال face

بص على ال nodules ، ال skin موجود وال sensation موجود

يبقا ده علطول lepromatous

لو تأخذ منه biopsy

أول حاجة تميزه ، إن فيه Large number من ال bacilli

فيه حاجة characteristic ، اسمها foamy histocytes

ده Pathognomonic دي MCQ

وشفوي مهمة جداً ، ال foamy histocytes بتبان فين ؟؟؟

بتبان في ال Lepromatous type من ال Leprosy

لو عملته ال lepromin test ، اللي إحنا بنقول Indicate ال immunity

هيطلع negative

كما لو أن العيان معندوش anti body

يبقا أنا عندي ال tuberculoid دايماً بيبقا highly positive

أما ال Lepromatous leprosy بيبقا negative

فيه عندنا النوع الثالث ،

• اللي هو ال border line ،

وال border line بيحصل في الناس اللي عندهم fluctuating immunity ، تعلى وتقل ، تعلى وتقل

واسمه border line

border line ، يعني ما بين الأثنين

يا ده يا ده ،

لو أنت جيت تبص عليه ، بيأخذ ال skin وال Nerve

بيأخذ ال skin وال Nerve ، في صورة إيه ؟؟؟

على حسب هو أخذ أي طريق في الأثنين ، لو هو ماشي في سكة ال tuberculoid type
هتلاقي دايماً يحصل معاه Loss of hair ، و Loss of sensation
ودايماً ال number of bacilli قليلة

لو هو هيمشي في سكة ال Lepromatous type
ال sensation بتكون محفوظة ، وال hair مش هيجصل فيه loss
بس ال Number of bacilli بتبقا عالية

لو خدت منه biopsy
هتلاقي برده ال Number of bacilli يا عالية ، يا قليلة
على حسب هو ماشي في أي إتجاه ،
لو عملته ال Lepromin test
بيقا weakly positive
وكلمة weakly positive ،
يا إما بعد كده بيقا strong positive لو ال Immunity اتحسنت
يا إما negative لو ال Immunity قلت

طبيب بتشخص ال Leprosy إزاي ؟؟؟

أربعة Investigations أساسيين :

- واحد ، ممكن تأخذ skin biopsy ، عشان تشوف ال Number of bacilli
- ممكن أخذ nerve biopsy ، عشان أشوف ال Loss of nerve sensation
- ممكن أخذ smear من ال mucosa أو ال skin
- زائد ال lepromin test

طبعاً ال treatment بتاعهم ،

فيه عندك ثلاثة regimen

- ال rifampicin ، 100 ملي جرام يومياً
- ال dapsone ، وده bacteriostatic
- وحاجة تانية اسمها Leprosin ، وال Mixed anti biotic مع ال anti inflammatory

تديهم إزاي ؟؟؟

الناس اللي عندهم Multi bacillary infection ، ودي حاجات أساسية
لا تقبل النقاش ،

السنة اللي فاتت الدكتور الموجي طرد ناس عشان أول سؤال اتسألوه قالهم : **تعالج ال leprosy إزاي ؟؟؟**
أول ما قعدوا يقولوا ال rifampicin وال dapsone

قالهم : أنا عايز ال regimen

فمردش عليهم

طبعا ال regimen ، لو كان عندك pauci bacillary ، يعني ال number of bacilli قليلة

يبأخذ :

- Rifampcin و dapson الأتتين مع بعض لمدة ست شهور

لو كان multi bacillary ، يعني lepromatous type ، أو حتى ال border line

- لمدة ستتين هياخد ال triple drug ، ال rifampcin 100 ملي جرام يوميا

ال dapson يوميا ، مع ال lepromin

لو أنت في ال border line ، ممكن تكون كان ماشي في tuberculoid type ، أو تكون ماشي في طريق ال lepromatous

ليه بتمشييه ستتين ؟؟؟

عشان أضمن إن هو اتحول إلى tuberculoid type

يبقا العلاج :

- لو كان tuberculoid ، اللي هو good immunity ، لمدة ست شهور ، وهياخد ال Rifampcin مع ال dapson
- لو كان هو ال Lepromatous type ، اللي هو bad immunity ، هياخد ال triple therapy لمدة ستتين مستمرين وطبعاً إحنا في مصر ، عندنا مستشفى خاصة بال leprosy موجودة ، اسمها مستشفى مرضى الجزام صحيح عندنا حالات قليلة أه ، بس المشكلة في الحاجات اللي عندنا ال Infection عشان كله عايش جنب بعض بيتنقل بسرعة

أعلى حالات ال leprosy موجودة فين ؟؟؟

في السعودية ، أعلى حالات Leprosy في السعودية

تم بحمد الله الإنتهاء من تفريغ المحاضرة الأولى في مراجعة الجلدية للدكتور طارق أبو اليزيد

لمزيد من المواد المفرغة

على الفيس بوك

صفحة تفريغ المواد الطبية

www.facebook.com/dr.tafreegh

نحبكم في الله

إذا عجبك أي شيء متفرغ تابع لصفحة تفريغ المواد الطبية أو جروب تفريغ المواد الطبية
 وحييت حضرتك تنقله اتفضل
 بذكر المصدر أو بدون
 المهم أن المعلومة توصل لغيرك
 واحتسب إنك بتوصل معلومة لغيرك
 وإن شاء الله لك من الأجر الكثير بإذن الله
 ويكون في خدمة الإسلام
 ويكون سبب في علاج مريض بإختلاف اسمه أو جنسه أو دينه
 اللهم اجعل عملنا خالصاً لوجهك الكريم
 اللهم آمين
 😊سلام بقا